



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINC Sérülés

IDEG-7/1

A beteg neve:	A betegség/sérülés megnevezése:
A beteg születési dátuma:	• magyarul: Nyaki gerincsérülés
A beteg lakcíme:	• latinul:
A beteg TAJ-száma:	A beavatkozás neve:
	A beavatkozás oldala: jobb ☐ bal ☐

Kedves Betegünk (Törvényes képviselő / Meghatalmazott / Támogató)!

A beavatkozás, amelyet tervezünk invazív jellegű, melyhez az Ön beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a betegségről/sérüléséről, a beavatkozás javasolt módjáról, alternatíváiról, következményeiről, ezek jövőbeli életmódjára kiható hatásairól, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés lehetséges korai és késői szövődményeiről.

- 1./ **Cselekvőképtelen**, vagy az egészségügyi jognyilatkozat-tételi ügycsoportban cselekvő-képességében részlegesen korlátozott, vagy az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatóval rendelkező személy esetén a beleegyezést gyakorló személy adatai /kérjük a bírói végzés csatolását/:

Név:..... Születési idő:.....

Anyja neve:..... Lakcíme:

- 2./ **Meghatalmazás** esetén a nyilatkozattevő személy adatai és rokonsági foka (meghatalmazás esetén kérjük a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolását):

Név:..... Születési idő:.....

Anyja neve:..... Rokonsági foka:.....

Lakcíme:.....

- 3./ **Meghatalmazás hiányában**, a beteg cselekvőképtelensége miatt a nyilatkozattevő személy adatai és rokonsági foka (név, születési idő, anyja neve,

Név:..... Születési idő:.....

Anyja neve:..... Rokonsági foka:.....

Lakcíme:.....

Meghatalmazás hiányában a nyilatkozattevő személy:

a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában

b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában,bb) gyermeke, ennek hiányában, bc) szülője, ennek hiányában, bd) testvére, ennek hiányában, be) unokája

c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes

ca)gyermeke,ennek hiányában, cb) szülője, ennek hiányában, cc) testvére, ennek hiányában, cd) nagyszülője, ennek hiányában, ce) unokája



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS

IDEG-7/1


➤ A betegség/sérülés megnevezése

A klinikai kép és az elvégzett vizsgálatok nyaki gerincsérülést igazoltak.

➤ A betegség/sérülés leírása

Trauma következtében különböző típusú és lokalizációjú nyakcsigolyatörések alakulhatnak ki, károsodhatnak a csigolyák rögzítésében szerepet játszó lágyrészek, sérülhetnek a csigolyák között elhelyezkedő porckorongok. Ezek a károsodások gerincinstabilitást okozhatnak, illetve a gerincvelő és a gerincvelői idegek, esetleg bizonyos, az agyi keringési rendszerhez tartozó erek károsodásához vezethetnek. Mindez kisugárzó nyaki fájdalmat, zsibbadást, érzéscsökkenést, vegetatív zavart (pl. vizelet-, székletürítési, bélműködési, testhőmérséklet szabályozási, esetleg erekciós problémát), végtaggyengeséget, bénulást, keringési zavart, vagy akár légzésleállást is eredményezhet. A tünetek bizonyos esetekben már a trauma pillanatában észlelhetők, azonban jelentkezhetnek később is, gyakran a kialakult instabilitás következtében, másodlagos sérülések révén. Az instabilitás csökkent terhelési kapacitással járhat, amelynek során mindennapi tevékenység közben extrém deformitások, gerincvelői és/vagy gyöki tünetek alakulhatnak ki. Az idegrendszeri károsodások gyógy hajlama a sérülés mértékétől és jellegétől függ. Elmondható, hogy a gerincvelő strukturális károsodása és a régóta fennálló tünetek rossz prognózist jelentenek.

➤ A betegség/sérülés leírása, rajzos kiegészítéssel



➤ A műtéti eljárás(ok)

1. Általános megjegyzések:

Fentiek alapján a műtéti eljárások a normális anatómiai viszonyok helyreállítására, a visszafordítható károsodások kiváltó okának, a tünetek súlyosbodásának és a gerinc instabilitásának megszüntetésére, a másodlagos károsodások kivédésére irányulnak.

Műtétet végzünk a gerinccsatorna feltárással, a gerincvelő dekompresziójával, a gerinc normális anatómiai helyzetének helyreállításával és fixálásával

1. teljes és részleges gerincvelői harántsérülések esetében egyaránt

- a.) csigolya törés hiányában, ha képalkotó vizsgálattal gerinccsatorna elzáródást és így gerincvelő összenyomást igazolunk.
- b.) ha a tünetek súlyosbodnak.
- c.) traumás porckorongsérv esetén.
- d.) súlyos idegyöki fájdalom esetén.

2. részleges gerincvelői harántsérülés esetén

- a.) ha gyógyszeres kezelés ellenére a tünetek súlyosbodnak.
- b.) ha a gerinccsatornában törött csontdarab vagy kompressziót okozó szövet van.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSEÉRÜLÉS IDEG-7/1

3. nyílt, behatoló sérülés esetén

- a.) sebelltátás, dekompresszió céljából.
- b.) liquorsipoly elkerülése vagy megoldása céljából.
(*duraplastica*)

A műtét lényege a gerinc normális anatómiájának helyreállítása és annak fixálása

a.) a gerinc vagy a csigolya deformációját okozó sérülés esetén (neurológiai tünet nélkül is) belső fixációs módszerrel.

b.) végleges neurológiai károsodást előidéző teljes gerincvelői harántsérülés esetén is, hogy a korai rehabilitáció elkezdhető legyen.

III. Későbbi időpontban végzünk operációt

- a.) ha a javuló klinikai állapot valamilyen mechanikus ok miatt megreked.
- b.) gerincinstabilitás kialakulása esetén.
- c.) trauma következtében létrejövő gerincvelői üregképződés (*syringomyelia*) esetén.

- A műtétet általános érzéstelenítésben, altatásban, melynek részleteiről, módjáról, kockázatairól és lehetséges szövődményeiről az altatást végző orvos fogja Önt tájékoztatni és kérni írásos beleegyezését.
- A beleegyezés megtörténtének tényét az Ön műtétjét végző orvosa beavatkozás előtt ellenőrzi, ennek hiányában a jelen műtétet nem áll módunkban elvégezni.
- A Crutchfield extensiot, a HALO korona felhelyezését helyi érzéstelenítésben végezzük, általában Lidocainos infiltrációval.

2. Az ellátás/műtét folyamata:

Instabil nyaki gerinctörés mellett:

Elsődlegesen csigolya elmozdulás (kisizületi ficam) esetén, külső húzatás (*Crutchfield* vagy *HALO extensio*) segítségével állítjuk vissza a normális anatómiai helyzetet (*repozíció*). Az érintett gerincszakaszt ezt követően rögzíteni kell. Amennyiben a repozíció így nem lehetséges, altatásban, a műtét előtt végezzük el röntgen képerősítő alatt.

Az I. és II. nyakcsigolya töréseinél:

Gyakran HALO fixációt végzünk. Egy a koponya 4 pontján rögzített fémkoronát rudak segítségével merev műanyag mellényhez erősítünk. Ezzel a módszerrel a nyaki gerinc mozdulatlan helyzetben tartható a gyógyulási idő alatt. Idős, rossz általános állapotú betegek, vagy más műtét ellenjavallata esetén a nyakcsigolyatörések egyedüli eredményes megoldása lehet. Általában 3 hónapon át alkalmazzuk. Többnyire a konzervatív terápiákhoz sorolják.

Instabil törések és gerincvelő összenyomást okozó csigolyatörések esetén:


Elülső nyaki feltárásból csigolyatest eltávolítást végzünk (*corpectomia*). A törött csigolyatestet határoló porckorongokat is elveszjük, majd az így keletkező ürt csipőlapátból vett csontszövetrel töltjük ki. A szomszédos csigolyatesteket titániumlemez és csavarok segítségével egymáshoz rögzítjük (*corpodesis*). A műtét után puha (Schanz) gallér viselését javasoljuk.

Nyaki traumás porckorongsérv esetén:

Elülső nyaki behatolásból a korong eltávolításával és a hátsó hosszanti szalag kimetszésével a kiszakadt fragmentumot kiemeljük, majd a korong helyére kerámia implantátumot (*cage*) helyezünk.

Amennyiben a gerincvelőt hátulról komprimáló vérömleny felelős a klinikai kárpért:

Hátsó, középvonalis feltárásból csigolyaív eltávolítást (*laminectomia*) végzünk.





BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINC Sérülés IDEG-7/1

3. Az ellátás/műtét műtéti alternatívája, annak előnye/hátránya:

Az Ön esetében választott műtéti megoldás:

Lehetséges műtéti szövődmények

1. Általános megjegyzések:

- A tudomány mai állása szerint a kezelés eredményességéért és szövődménymentességért nem vállalhat abszolút garanciát a kezelőorvos.
- Bármely műtéti beavatkozásnál előfordulhatnak olyan kisebb, illetve jelentősen csökkenő gyakorisággal súlyos vagy rendkívül súlyos, akár halálhoz vezető károsodások, szövődmények, melyek a kezeléseknél nem szükségszerű velejárói, melyek bekövetkezése az orvos elvárható gondossága és körültekintése melletti betegellátás esetén is kialakulhatnak, és bekövetkeztük nem látható előre, ezért eleve el sem háríthatók.
- Értelemszerű, hogy ezekért a műtétet/beavatkozást végző személyt nem terheli felelősség, ezt a kockázatot a betegnek kell vállalnia, amikor beleegyezést ad a műtétnek. Ilyen kockázati tényezők pl. a szokatlan anatómiai viszonyok, más társuló betegség vagy kóros állapot, a szervezet szokatlan reakciója a műtét során felhasznált anyagokra illetve magára a műtéti beavatkozásra, nem sterilizációs hibából fakadó ún. endogén fertőzés, megfelelő tanúsítvány ellenére előforduló anyaghiba. Mindezek a mindennapi gyakorlatban vérzés, utóvérzés, véletlen sérülés, belső varratelégelenség, varratkilökődés, sebgyógyulási zavar, a várttól elmaradó gyógyeredmény illetve késői szövődmények (pl. hegesedés vagy hasüregi műtétek utáni bélösszenövésesek talaján kialakuló működési zavar) formájában jelentkezhetnek, de ezek statisztikai gyakorisága messze elmarad a műtét nélkül bekövetkező állapotromlás valószínűségéhez képest.
- A szövődmények, kockázatok elkerülése céljából a szakmai protokolloknak megfelelően alkalmazunk trombózis és antibiotikum profilaxist, illetve mindent elkövetünk a műtéttel összefüggő esetleges szövődmények, kockázatok időben történő felismeréséért és e következmények megszüntetéséért.
- A szövődmények együttes jelentkezése sajnálatosan növeli az életveszélyes és/vagy halálos kimenetelű műtéti szövődmények esélyét.
- Amennyiben bármilyen szövődmény lép fel, osztályunk, illetve társintézményeink rendelkeznek az annak elhárításához szükséges eszközökkel és megfelelően képzett szakemberekkel.

A beteg/nyilatkozattételre jogosult aláírása:	
A Tanú 1. aláírása (kizárólag, ha szóban történik a nyilatkozattétel):	
A Tanú 2. aláírása (kizárólag, ha szóban történik a nyilatkozattétel):	

2. Általános (heveny vagy késői) műtéti szövődmények lehetnek tehát:

- Embólia, trombózis
- Vérzés, utóvérzés
- Fertőzés átvitele
- Sebgyógyulási zavar, sebfertőzés (mediastinitis)
- Bőr-, ér-, ideg- és lágyrész-sérülések (fektetés, fertőtlenítő szerek, elektromos kés)
- Láz, kóros lázas állapot
- Kóros keringési reakció



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS

IDEG-7/1

3. A javasolt műtéttel kapcsolatos speciális szövődmények, melyek akár újabb műtéti beavatkozást tehetnek szükségessé:

- Végtaggyengeség, bénulás
- Vegetatív zavar
- Harántlaesio
- Agyvíz-csorgás, központi idegrendszeri gyulladás és egyéb, életet veszélyeztető gyulladásos kórállapot
- Csigolyatest gyulladás (spondylodiscitis), tályogképződés.
- Csavarkilazulás, fém törése
- Instabilitás
- Elülső feltárás esetén nyaki lágyrész-sérülés (nyelőcső, légcső, ér, ideg)
- Agyi keringészavar (a. vertebralis sérülés)

☞Műtét/beavatkozás utáni kezelés

A műtét utáni kezelést, a kórházi bent fekvés idejét, a rehabilitáció mikéntjét számos tényező befolyásolja (pl.: a sérülés típusa, mértéke, kezdeti tünetek, a tünetek alakulása, társsérülések, alapbetegségek, a műtéti beavatkozás). Az akut szakban is rendkívül fontos a végtagok tornáztatása, masszázsa. A végleges rehabilitáció szakintézetben történik, ezt is osztályunk szervezi meg.

☞Műtét/beavatkozás hatása az életmódra/életminőségre

☞A műtét/beavatkozás lehetséges alternatívái

Konzervatív terápia, azaz tüneti fájdalomcsillapítás elsősorban gyógyszeres kezeléssel (nem-steroid gyulladáscsökkentők, izomrelaxánsok), ágynyugalom és nyaki gallér viselése.

☞A műtét/beavatkozás elmaradásának előnye

Mai tudásunk szerint az Ön betegségére/sérülésére javasolt beavatkozást vagy az esetleges alternatív kezelést el kell végezni, ezek elmaradásának nincs előnye.

☞A műtét/beavatkozás elmaradásának veszélyei

Maradandó károsodások, panaszok fokozódása, krónikus fájdalom-szindróma kialakulása, végtaggyengeség, bénulás, vegetatív zavar, gerincvelő-károsodás. Csigolyatörés esetén csontgyógyulási zavar, csigolyaelmozdulás, kisízületi ficam, harántnyúlvány-törés esetén akár agyi keringészavar. Agyhártyasérülés esetén liquor sipoly.

☞A műtét/beavatkozás kiterjesztése

- Kezelőorvosom tájékoztatott, hogy a jelen műtét/beavatkozás során előfordulhat, hogy annak olyan kiterjesztése válik szükségessé, amely előre nem volt látható. Felhívta figyelmem, hogy ezen esetekben a műtét felfüggesztése, a kiterjesztés elhalasztása számomra jelentene káros megterhelést, és a későbbiekben esetlegesen újabb műtétet tenne szükségessé. Ezúton felhatalmazom kezelő-orvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a beavatkozást a szükséges mértékben gyógyításom érdekében belátásuk szerint kiterjesszék/megváltoztassák különösen, ha azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy annak elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene.
- Kezelőorvosom tájékoztatott, hogy a hatályos törvények szerint, amennyiben a beavatkozás (1) bekezdés szerinti kiterjesztése a valamely szervnek vagy testrészemnek elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne, a beavatkozás kiterjesztése – erre irányuló beleegyezésem hiányában – csak közvetlen életveszély fennállása esetén vagy abban az esetben végezhető el, ha annak elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene. Ezen információt megértettem, és ennek birtokában, szabad akaratomból felhatalmazom



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS

IDEG-7/1

kezelőorvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a beavatkozás kiterjesztését akkor is elvégezzék, ha az valamely szervemnek vagy testrészemnek elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne.

☛Kérjük, segítsen nekünk.....

...azzal, hogy a fenti ismertető áttanulmányozása után kezelőorvosa utasításait pontosan betartja, segíti a vizsgálatok és kezelések kivitelezését, a feltett kérdésekre pontos válaszokat ad, mivel azok a lehetséges szövődmények kivédésében, azok korai felismerésében döntő fontosságúak lehetnek.

☛Beszélje meg orvosával...

..... a betegségével, a tervezett beavatkozással, illetve az esetleges szövődményekkel kapcsolatos kérdéseit.

A beteg kérdései, valamint a kérdésekre adott válaszok (amennyiben indokolt a nyilatkozat végén folytatni kell!):

	A beteg kérdései	Az orvos válaszai
1.		
2.		
3.		
4.		

☛Kérjük válaszoljon kérdéseinkre...

1.	Szed-e (gondozottja) rendszeresen gyógyszert?	☐ Igen ☐ Nem (ha igen, a következő(ke)t):	
2.	Ismert-e allergia (pl.: gyógyszer, élelmiszer, ragtapasz stb.)?	☐ Igen ☐ Nem (ha igen, a következő(ke)t):	
3.	Tud-e anyagcsere-zavarról (pl.: cukorbetegség, ún. tárolási betegségek):	☐ Igen ☐ Nem (ha igen, a következő(ke)t):	
4.	Tud-e öröklött vagy szerzett vérzékenységéről?	☐ Igen ☐ Nem (ha igen, a következő(ke)t):	
5.	Tud-e öröklött vagy szerzett fokozott vérrög-képződési /trombózis) hajlamáról, betegségéről?	☐ Igen ☐ Nem (ha igen, a következő(ke)t):	



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS IDEG-7/1

☛ A beteg egyéb nyilatkozatai a kezelőorvosi tájékoztatás után:

- Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.
- Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen beavatkozást szeretnék.
- Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozások elutasítására, ezt saját kézírással írt és aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem.
- Az alapos ok nélküli visszautasítás esetén a felmerült költségeket meg kell térítenem.
- Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom.
- Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozásba való beleegyezésem bármikor (de legkésőbb a műtéttel/beavatkozással kapcsolatos altatás/érzéstelenítés megindításáig) alaki kötöttségek nélkül (akár szóban is) visszavonhatom.
- Szóbeli tájékoztatást kaptam a fent megnevezett beavatkozásról és elolvastam a fenti betegtájékoztatót. Az általam feltett kérdésekre számomra érthető megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam.
- Nyilatkozom, hogy a kérdéseimet feltehettem, a kérdéseimre számomra kielégítő választ kaptam,
- Megértettem, hogy a Magyarországon elfogadott, orvosom által ismert és gyakorolt műtétben/kezelésben részesülök. A számomra ajánlott protokollokról számomra érthető felvilágosítást kaptam
- A műtét/kezelés után javasolt életmódról, esetleges további ellátásokról kezelőorvosomtól bent tartózkodásom alatt folyamatosan, továbbá a zárójelentésben írásban kapok tájékoztatást.
-

A felvilágosítást adó és a beavatkozást végző orvos szakképesítése:	
A felvilágosítást adó és a beavatkozást végző orvos beosztása:	

☛ Beleegyező nyilatkozat

- Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a fenti beavatkozás elvégzéséhez.
- A javasolt gyógymód szükségességéről, kivitelezésének módjáról, kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményekről és a várható következményeiről kielégítő tájékoztatást kaptam.
- A tájékoztató lap tartalmát és a szóbeli felvilágosítást megértettem és kijelentem, hogy kérdéseim gondosan megválaszolásra kerültek. További kérdésem nincs.
- Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon és kényszermentesen dönthessek.
- Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények, amelyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ennek alapján, a fenti tájékoztató áttanulmányozása és a szóbeli felvilágosítás után beleegyezem abba, hogy rajtam (gondozottamon) az alábbi kezelést, illetve annak esetlegesen szükségessé váló kiterjesztését elvégezzék.

.....
A beavatkozás/műtét tervezett dátuma

A felvilágosítást adó és a beavatkozást végző orvos aláírása és pecsétje

Orvos aláírása:	Orvos pecsétje:
-----------------	-----------------



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS IDEG-7/1

.....
A beteg vagy a nyilatkozattételre jogosult személy aláírása

1. Tanú aláírása (kizárólag a beteg írásképtelensége esetén, azaz ha szóban történik a nyilatkozattétel):

Neve:

Anyja neve:

Lakcíme:

2. Tanú aláírása (kizárólag a beteg írásképtelensége esetén, ha szóban történik a nyilatkozattétel):

Neve:

Anyja neve:

Lakcíme:

.....
Kaposvár, év hó nap óra perc

➡ Elutasító nyilatkozat

Amennyiben **NEM FOGADJA EL a javasolt kezelést**, kérjük, írja alá az alábbi nyilatkozatot:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása—mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

A felvilágosítást adó orvos szakképesítése és beosztása		A felvilágosítást adó orvos aláírása és pecsétje	
A beavatkozást végző orvos szakképesítése és beosztása		A beavatkozást végző orvos aláírása és pecsétje	

.....
A beteg vagy a nyilatkozattételre jogosult személy aláírása

1. Tanú aláírása:

Neve:

Anyja neve:

Lakcíme:

2. Tanú aláírása:

Neve:

Anyja neve:

Lakcíme:

.....
Kaposvár, év hó nap óra perc



BETEGTÁJÉKOZTATÓ, BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT NYAKI GERINCSÉRÜLÉS IDEG-7/1

☛ Tájékoztatásról való lemondás

Amennyiben **LEMOND** a tájékoztatásról és más személyt feljogosít erre, kérjük, írja alá az alábbi nyilatkozatot:

Betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni.

.....

Helyettem tájékoztassák:

.....-t

A beteg által megnevezett, nyilatkozattételre jogosult személy aláírása

Neve:
Anyja neve:
Lakcíme:

Ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – kézírásával megismételten leírva, aláírva, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében és azok aláírásával ellátott teljes bizonyítóerejű magánokiraton erősítse meg!

A felvilágosítást adó orvos szakképesítése és beosztása		A felvilágosítást adó orvos aláírása és pecsétje	
A beavatkozást végző orvos szakképesítése és beosztása		A beavatkozást végző orvos aláírása és pecsétje	

.....-t

A beteg vagy a nyilatkozattételre jogosult személy aláírása

1. Tanú aláírása (kizárólag a beteg írásképtelensége esetén, azaz ha szóban történik a nyilatkozattétel):

Neve:
Anyja neve:
Lakcíme:

.....

2. Tanú aláírása (kizárólag a beteg írásképtelensége esetén, ha szóban történik a nyilatkozattétel):

Neve:
Anyja neve:
Lakcíme:

Kaposvár, ... év hó nap óra perc

Jelen sorszámozott oldalból álló betegtájékoztatót/beleegyező nyilatkozatot elolvastam, annak elolvasásához megfelelő idő állt rendelkezésemre, az abban foglalt közléseket és tájékoztatást megértettem, kérdéseimre világos és érthető válaszokat kaptam. Ezek tudatában és birtokában az ellátásba beleegyezem.

.....

A beteg vagy a nyilatkozattételre jogosult személy aláírása

Készült 20.....-n és óra között

a SM KMOK Osztály helyiségében.